HUPFER we make work flow

Apilador de cestas empotrado

Hoja de especificaciones para el artículo 0118179 | EB-KO f 500/500



Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Datos técnicos

Carga útil: 120
Peso: 17 kg
Ancho: 546 mm
Profundidad: 662 mm

655 mm

Apilador de cestas abierto para el montaje en una encimera de trabajo con plataforma regulable en altura para colocar cestas 500×500 mm o 508×508 mm con piezas de vajilla pequeñas o difícilmente apilables.

Altura:

Apilador de construcción autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Construcción abierta para el montaje desde abajo con pies roscados regulables en altura y cámara de apilado abierta. Cesta extraíble de acero inoxidable revestido de plástico como plataforma de apilado que se puede incluir en la capacidad de apilado, y guiado de la plataforma con cojinetes de bolas. Altura de dispensación constante mediante sistema de resortes de tracción de acero inoxidable ajustable manualmente. Limpieza fácil de la cámara de apilado desde arriba, así como a través de una abertura de limpieza en la placa de suelo.

El apilador de cestas empotrado EBS-KO 50-50 de Hupfer se utiliza para el aprovisionamiento y dispensa de piezas de vajilla no apilable o solo parcialmente apilable en las cestas. La cesta guía de serie, así como la cesta para vajilla adicional opcional están disponibles en modelo de acero inoxidable y eleva la capacidad de apilado aprox. un 20 %. Mediante la cesta extraíble se garantiza una fácil accesibilidad al espacio interior para el ajuste del muelle y fines de limpieza.

Fecha de consulta: 07.12.2025, 12:58:22 Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer