

Carro de servicio 2 estantes 800x500 mm

Hoja de especificaciones para el artículo 0133723 | SW 10x6/2 ERGO

Datos técnicos



Capacidad:	2 Borde
Carga útil:	100 kg
Peso:	21 kg
Ancho:	1235 mm
Profundidad:	695 mm
Altura:	1270 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Carro de servicio modelo ERGO con estantes de embutición.

Carro de construcción robusta, autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Bastidor de perfil redondo con estantes de embutición firmemente soldados con borde en perfil, revestidos con aislante acústico por debajo, con bordes higiénicamente doblados hacia abajo y plegados hacia dentro, en ejecución fácil de limpiar. Estante superior equipado de serie con montante de refuerzo, que se compone de dos tirantes longitudinales y uno diagonal soldados completamente entre sí. Las asas de empuje integradas a ambos lados en el bastidor de tubos facilitan la maniobrabilidad. Manejo optimizado mediante asa de empuje con forma ergonómica de hasta 1265 mm de altura. 4 discos de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total, ø 125 mm, con fijación por vástago.

El carro de servicio SW 10 x 6 / 2 ERGO de Hupfer se suministra en un modelo soldado listo para el uso y ofrece una barra de empuje ergonómicamente optimizada cuya altura constructiva permite al usuario acceso horizontal y vertical y garantiza comparativamente una maniobra libre de cansancio. Adicionalmente, el modelo dispone de la mayor altura útil entre los estantes y, al mismo tiempo, de una gran selección de opciones adicionales. La superficie de los estantes embutidos es lisa y sin cavidades, se ofrecen fáciles de limpiar y evitan la formación de suciedad en los rincones.