

Carro de servicio TAWALU para 10xGN cerrado con puerta

Datos técnicos

Distancia de enganche: 125 mm

Inserción transversal

Tipo de inserción: Carga útil:

120

Peso:

24 kg

Ancho:

460 mm

Profundidad:

687 mm

Altura:

1635 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

El carro de recogida de bandejas TAWALU de Hupfer permite el almacenamiento intermedio de bandejas de forma que ahorra espacio y el transporte fluido de vajilla sucia. La construcción estable garantiza un transporte seguro y un manejo ordenado de las bandejas.

El carro de recogida de bandejas TAWALU es una construcción higiénica y rígida a torsión con marco tubular de aluminio. Incluso con la máxima carga, puede maniobrar el TAWALU con un esfuerzo mínimo. El carro de recogida de bandejas sirve para un almacenamiento intermedio que ahorra espacio y para un transporte de retorno sin problemas de vajilla sucia en su servicio de catering colectivo, restaurante de autoservicio, cafetería o establecimientos similares.

Las robustas bases para bandejas, soldadas de forma fija y fabricadas en acero inoxidable, permiten deslizar las bandejas sin esfuerzo. Un seguro de empuje por ambos lados asegura las bandejas y evita que se caigan accidentalmente. Amplias opciones en cuanto a modelo, equipamiento, medidas especiales, dirección de inserción y color permiten una configuración personalizada de su carro de recogida de bandejas. Ruedas de alta calidad en diferentes versiones garantizan una conducción suave y una maniobrabilidad precisa.

- Construcción rígida a la torsión de aluminio que permite un manejo sencillo con poco esfuerzo
- Amplias opciones que permiten un diseño específico según las necesidades y

Fecha de consulta: 14.12.2025, 13:56:17

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer



Carro de servicio TAWALU para 10xGN cerrado con puerta

posibilidades de uso individuales

- El diseño de los soportes facilita la inserción sin esfuerzo de las bandejas y el almacenamiento ordenado intermedio de las bandejas cargadas
- La protección contra deslizamiento por ambos lados asegura las bandejas y evita que se caigan accidentalmente
- Las ruedas giratorias garantizan un desplazamiento suave y una maniobra precisa
- Los frenos aseguran un desplazamiento y fijación seguros

Fecha de consulta: 14.12.2025, 13:56:17

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer