

Isobox Flex M para 38×GN 1/1, Side-by-Side

Hoja de especificaciones para el artículo 0223146 | IBF M SbS 2/38 37,5 GN



Datos técnicos

Distancia de enganche:37.5 mmCarga útil:180 kgPeso:135 kgAncho:1100 mmProfundidad:799 mmAltura:1144 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

La Isobox Flex se utiliza para la distribución y el transporte seguro en temperatura de componentes alimentarios en recipientes GN o en bandejas GN en largas y exigentes rutas de transporte. Con la Isobox Flex M, Side-by-Side, organiza los alimentos por separado en dos compartimentos iguales uno al lado del otro.

La versátil Isobox Flex se utiliza para el transporte con seguridad térmica de componentes de comidas calientes y frías en recipientes o bandejas GN. La Isobox Flex de Hupfer es nuestra innovación para el transporte fuera de la empresa, los servicios de catering y los desplazamientos largos entre la cocina y el lugar de dispensación. Su construcción liviana y estable convence por su aislamiento especial. Este buen aislamiento garantiza la seguridad térmica. Los módulos térmicos, de refrigeración y neutros opcionales se pueden cambiar espontáneamente sin herramientas cuando cambian los requisitos, y mantienen los alimentos a la temperatura deseada de forma fiable durante períodos más largos. La puerta y las paredes trasera y laterales están disponibles en cualquier color para conseguir un diseño personalizado y una identificación adecuada. Las puertas abatibles y bloqueables proporcionan una óptima libertad de movimiento durante la carga. Los apoyos para estantes sin juntas en el interior están hechos de acero inoxidable de gran calidad y son fáciles de limpiar. Las empuñaduras de empuje integradas lateralmente en los protectores de esquinas ofrecen propiedades ergonómicas óptimas para un fácil manejo. Las ruedas giratorias garantizan un fácil desplazamiento y maniobrabilidad en desplazamientos más largos y exigentes. Los protectores de esquinas proporcionan una protección adecuada para la Isobox. Los modelos de la serie Isobox Flex están disponibles en diferentes capacidades y pueden constar de un compartimento, dos compartimentos yuxtapuestos o uno encima del otro. Los accesorios y las opciones, como la placa calefactora, la barandilla, los etiqueteros o la pinza para papel completan la Isobox Flex haciéndola perfecta.

Fecha de consulta: 11.09.2025, 06:12:16

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer



Isobox Flex M para 38×GN 1/1, Side-by-Side

Hoja de especificaciones para el artículo 0223146 | IBF M SbS 2/38 37,5 GN

- El aislamiento especializado garantiza la seguridad térmica y bajas pérdidas de temperatura
- El funcionamiento en red permite un uso sencillo en operación estacionaria y un mantenimiento fiable de la temperatura
- La variedad de colores permite un diseño individual y una señalización adecuada
- Las puertas abatibles se pueden abrir hasta 270° y fijarse de forma segura con imanes
- Las superficies de apoyo sin juntas son fáciles de limpiar y son higiénicas
- Los mangos deslizables integrados ofrecen propiedades ergonómicas óptimas para un manejo sencillo
- Las esquinas de choque macizas garantizan una protección segura de la ISOBOX

Fecha de consulta: 11.09.2025, 06:12:16

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer