

# Cuba refrigerada GN 5/1 con unidad de refrigeración

**HUPFER**  
we make work flow



*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

## Datos técnicos

<b>Max. carga por estante</b>	150
<b>CO<sub>2</sub> Empreinte carbone (TM65 Basic Report)</b>	28 kgCO <sub>2</sub> e
<b>Carga útil:</b>	75
<b>Potencia:</b>	1250 W
<b>Potencia frigorífica:</b>	2200 W
<b>Tensión de conexión:</b>	230 V
<b>Intensidad nominal:</b>	5,4 A
<b>Clase de protección:</b>	Clase I
<b>Frecuencia:</b>	50 Hz
<b>Peso:</b>	170 kg
<b>Ancho:</b>	1699 mm
<b>Profundidad:</b>	690 mm
<b>Altura:</b>	710 mm

Estante de chapa perforada de acero inoxidable, chapa de 0,8 mm, con bordes de corte sin rebabas, doblados 40 mm hacia abajo en los lados longitudinales y 30 mm en los lados transversales y plegados hacia dentro. Ranuras estampadas en profundidad de aprox. 32 mm de ancho y a intervalos de 50 mm;

Fecha de consulta: 13.04.2026,  
01:00:43

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*