


Roulette de guidage 26 mm avec écarteurs

Fiche technique de l'article 014045014 | AT-EH 1800/700/850-1150-F



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Caractéristiques techniques

Dimension utile :	1800 x 700 mm
Épaisseur plan de travail :	1,5 mm
Bord replié :	50 mm
Dimensions infrastructure :	1650 x 600 mm
Infrastructure en tube carré :	40 x 40 mm
Charge utile :	230 kg
Équipement de roulettes :	4 roulettes pivotantes, 2 avec frein, Ø 125
Construction principale :	ouvert
Puissance :	240 W
Tension de raccordement :	230 V CA
Courant nominal :	1,04 A
Indice de protection :	IPX4
Fréquence :	50 Hz
Poids :	0.1 kg

Table de travail en acier inoxydable haut de gamme en construction hygiénique avec système hydraulique de réglage de la hauteur pour l'adaptation à la taille de l'utilisateur.

Structure solide en tubes de section carrée et plan de travail chanfreiné sur tout le pourtour. Face inférieure du plateau de table renforcée avec des profilés et équipée d'une cuve en acier inoxydable qui protège le système hydraulique de réglage de la hauteur. Les vérins de levage avec pieds de réglage permettent un nivellement d'éventuelles inégalités du sol. Système hydraulique de réglage de la hauteur continu dans les pieds de support pour l'adaptation à la taille de l'utilisateur. Cadre de transport avec quatre pieds pour les plans de travail d'une longueur jusqu'à 2200 mm, six pieds pour les longueurs supérieures, mobile sur des roulettes pivotantes avec fixation par trou à l'arrière, dont deux avec frein d'arrêt. Tiges de renfort de trois côtés dans l'infrastructure pour la stabilisation et l'accrochage optionnel de rayons de support.

La table de travail réglable en hauteur et mobile Hupfer AT-EH 1800/700/850-1150 F proposant un réglage continu de sa hauteur offre un large éventail de possibilités d'utilisation individuelles et s'adapte aux conditions

Date de consultation : 08.04.2026, 14:37:43 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

Roulette de guidage □26 mm avec écarteurs

Fiche technique de l'article 014045014 | AT-EH 1800/700/850-1150-F

HUPFER
we make work flow

les plus diverses. L'affichage numérique fournit une indication précise et claire de la hauteur de travail réglée.

Date de consultation : 08.04.2026, 14:37:43 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Postfach 1463, 48634 Coesfeld · Tél. : +49 2541 805-0 · Fax : +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com