Barre d'arrêt Norm 20/12

Fiche technique de l'article 0204107 | RG-DS-RS 2000/600 N20/12

HUPFER
we make work flow

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Caractéristiques techniques

Poids :	3 kg
Largeur :	29 mm
Profondeur :	522 mm
Hauteur :	1865 mm

Loquet de sécurité coulissant en acier inoxydable époli, à suspendre dans les montants d'étagères de 2000 × 600 mm (dim. : 1865 × 522 mm).

La protection anti-glissement pour les rayonnages sous forme de grille en acier inoxydable sert à sécuriser latéralement les marchandises stockées. La protection anti-glissement Hupfer pour rayonnages est un dispositif de sécurité robuste et fiable pour une sécurité et une efficacité maximales dans votre entrepôt. La construction intelligemment choisie permet une suspension et un retrait faciles et optionnels de la grille en acier inoxydable du rayonnage. La protection anti-glissement est peu encombrante et permet d'utiliser efficacement la surface de stockage. La grille en acier inoxydable est électrolytique polie et particulièrement résistante, facile d'entretien, durable et sans maintenance.

Date de consultation : 01.05.2025, 09:28:14

Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Postfach 1463, 48634 Coesfeld · Tél. : +49 2541 805-0 · Fax : +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com