

Jeu d'étagère Norm 12 avec tablette pleine

Fiche technique de l'article N12GS35004001800 | TTW/V 2/16 EN 115-L

Caractéristiques techniques



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

| | |
|---|--|
| Classification de nettoyage : | Approprié pour les installations de lavage |
| Dimension utile : | 530 x 370 mm |
| Capacité : | 16 × EN |
| Dimension modulaire : | 115 mm |
| Type d'insertion : | En longueur |
| Max. charge par rayon | 150 |
| Max. charge par travée | 600 |
| Huella de CO₂ (TM65 Basic Report) | 1146 kgCO ₂ e |
| Charge utile : | 80 kg |
| Équipement de roulettes : | 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein □ 160 |
| Construction principale : | fermé, à double paroi, en deux parties |
| Exécution : | Intérieur soudé |
| Poids : | 49 kg |
| Largeur : | 3450 mm |
| Profondeur : | 400 mm |
| Hauteur : | 1800 mm |

Chariot de transport à plateaux pour la réception de composants de mets sur les plateaux Euronorm.

Chariot entièrement en acier inoxydable haut de gamme, structure monocoque. Chariot de transport à plateaux à double paroi, fermé de tous les côtés, entièrement soudé et approprié pour les installations de lavage. Parois et les portes à isolation thermique sans CFC. Portes battantes à double paroi ouvrables de 270°, mécanisme de fermeture automatique pouvant être actionné avec une main. Arrêt supplémentaire à 255° pour éviter les zones d'ombre de rinçage dans l'installation de lavage. Fermeture de porte par un verrouillage en 2 points intégré. Intérieur soudé avec deux compartiments pour 8 plateaux EN chacun en insertion longitudinale. Parois latérales avec nervurages continus emboutis servant de supports de plateau avec un écart en hauteur de 115 mm avec des protections anti-renversement supplémentaires gravées. Quatre barres de poussée sur toute la hauteur verticale (2 par côté) pour manœuvrer même avec les portes ouvertes. Structure de châssis

Date de consultation : 26.06.2025, 13:08:03 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

Jeu d'étagère Norm 12 avec tablette pleine

HUPFER
we make work flow

Fiche technique de l'article N12GS35004001800 | TTW/V 2/16 EN 115-L

indéformable, appropriée pour le transport à l'extérieur. En plus, l'utilisation dans le transport automatique de chariots est possible. Protection de démarrage par deux bordures pare-chocs circulaires au niveau du châssis, efficace même avec les portes ouvertes. Chariot de transport sur 2 roulettes pivotantes avec frein d'arrêt, 2 roulettes fixes, fixées avec des plaques de fixation à quatre vis.

- la tablette pleine en plastique et légère assure un stockage sûr et hygiénique et un accès clair à tout moment
- le traitement de qualité du plastique de haute qualité permet un nettoyage facile et une hygiène parfaite, même dans le lave-vaisselle
- le système modulaire permet une conception et une extension à volonté et assure une grande efficacité de l'espace
- des matériaux précieux assurent la durabilité et la préservation de la valeur de l'équipement
- une construction stable garantit une grande stabilité et une capacité de charge élevée
- le système modulaire assure une manipulation simple, du montage à l'entretien, avec un minimum d'efforts

Date de consultation : 26.06.2025, 13:08:03 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*