

## Carrello protavassoi per pasti

Scheda tecnica dell'articolo 0113065 | VTW 1/24 EN 115-B-U



### Dati tecnici

<b>Dimensione modulare:</b>	115 mm
<b>Tipo di inserimento:</b>	Inserimento dal lato lungo
<b>Carico utile:</b>	220
<b>Peso:</b>	25 kg
<b>Larghezza:</b>	659 mm
<b>Profondità:</b>	819 mm
<b>Altezza:</b>	1652 mm

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Carrello aperto di trasporto per il pre-porzionamento di pasti freddi su vassoi EN nonché per lo stoccaggio e la distribuzione in cestelli EN.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in acciaio inox. Guide di appoggio a U saldate con fermo anticaduta e dispositivo antiribaltamento su ambedue i lati secondo DIN EN 18867-2. 2 barre orizzontali di profili rettangolari, in aggiunta al telaio, incrementano la robustezza del carrello. Quattro paraurti angolari inferiori in polimero servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero dispositivo sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno,  $\varnothing$  125 mm, con fissaggio a perno.

Data della richiesta: 08.05.2026,  
10:27:52

*Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*