


## Ruota piroettante con freno Ø125 mm

Scheda tecnica dell'articolo 0116303243 | LR Edelst Rl3/125 mF anti



## Dati tecnici

**Peso:** 0.9 kg

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Hupfer consente una facile organizzazione e un trasporto sicuro delle merci grazie all'uso di ruote girevoli con freni. Queste ruote favoriscono un'efficiente stoccaggio e il movimento mirato dei materiali, offrendo stabilità e mobilità.

Scoprite la ruota direzionale con freno Ø125 mm di Hupfer – la soluzione perfetta per una logistica efficiente nel settore medico. Questa ruota direzionale di alta qualità è dotata di un robusto involucro in acciaio inossidabile e di proprietà antistatiche, che garantiscono massima sicurezza e durata. Con il pratico freno, la ruota direzionale offre stabilità e controllo, ovunque venga utilizzata. Ideale per il trasporto e l'organizzazione di beni sterili, semplifica ogni flusso di lavoro. Ottimizzate i vostri processi logistici con la ruota direzionale di Hupfer e scoprite i vantaggi di qualità e funzionalità. Affidatevi a Hupfer per le vostre soluzioni professionali!

- Foro posteriore: Permette un'installazione e un fissaggio semplici.
- Cuscinetto a sfera: Garantisce un movimento fluido e silenzioso.
- **Antistatico**: Riduce l'accumulo di elettricità statica, ideale per ambienti delicati.
- Involucro in acciaio inossidabile: Offre durata e resistenza alla corrosione.
- Bloccaggio: Fissa il rullo in posizione, garantendo stabilità e sicurezza.
- **Diametro 125 mm**: Dimensione ottimale per applicazioni versatili nella ristorazione e nella medicina.

Data della richiesta: 03.05.2025, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer 06:53:16