

## Carrello elevatore universale stoviglie

Scheda tecnica dell'articolo 0162988 | BD/UH 60-60 4S



Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

## Dati tecnici

Carico utile: 200 kg Potenza: 2000 W Tensione di attacco: 220 V **Corrente nominale:** 8,6 A Classe di protezione: Classe I Frequenza: 50 Hz Peso: 92 kg Larghezza: 991 mm Profondità: 760 mm Altezza: 1080 mm

Carrello elevatore stoviglie con riscaldamento e ventilazione, piattaforma elevatrice per l'inserimento di fino a 16 pile di stoviglie tonde ø 140 - 300 mm e rettangolari con una lunghezza di 160 - 270 mm.

Il Carrello elevatore stoviglie universale riscaldabile 600 × 600 mm di Hupfer è la soluzione ideale per il trasporto e il riscaldamento delle stoviglie in ambito ristorativo. La costruzione igienica in acciaio inox garantisce durata e facilità di pulizia, mantenendo elevati standard di igiene. Il sistema di isolamento termico speciale riduce la perdita di temperatura, assicurando un riscaldamento rapido e uniforme delle stoviglie. La piattaforma estraibile con cuscinetti a sfera consente un inserimento e un'estrazione sicura e silenziosa, mentre la regolazione della temperatura tramite manopola ergonomica offre un controllo preciso. Quattro ruote girevoli, di cui due con freni, assicurano manovrabilità e stabilità durante il trasporto. La protezione antiurto con paraurti in polimero previene danni accidentali, rendendo il Carrello elevatore stoviglie universale un compagno indispensabile nella logistica della ristorazione.

- **Costruzione igienica in acciaio inox** garantisce una lunga durata e una facile pulizia, mantenendo elevati standard di igiene.
- **Isolamento termico speciale** riduce la perdita di temperatura, assicurando un riscaldamento rapido e uniforme delle stoviglie.
- Piattaforma estraibile con cuscinetti a sfera offre uno scorrimento sicuro e

Data della richiesta: 21.08.2025, 06:37:02

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. @ Hupfer



## Carrello elevatore universale stoviglie

Scheda tecnica dell'articolo 0162988 | BD/UH 60-60 4S

silenzioso, facilitando l'inserimento e l'estrazione delle stoviglie.

- Regolazione della temperatura tramite manopola ergonomica consente un controllo semplice e preciso, adattandosi alle esigenze di riscaldamento.
- **Ventilazione automatica** mantiene una distribuzione uniforme del calore, preservando la qualità delle stoviglie riscaldate.
- **Quattro ruote girevoli, di cui 2 con freni** assicurano una manovrabilità ottimale e stabilità durante il trasporto, riducendo il rischio di incidenti.
- **Protezione antiurto con paraurti in polimero** salvaguarda sia il carrello che l'ambiente circostante, prevenendo danni accidentali.

Data della richiesta: 21.08.2025, 06:37:02

 $\textit{Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. } \\ \textcircled{\texttt{} \textbf{C}} \textit{Hupfer}$