

Carrello portateglie per 18xGN 1/1

Scheda tecnica dell'articolo 0163317 | RWG/E 1/18 GN 75-L-U



Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dati tecnici

Dimensione modulare: 75 mm

Tipo di inserimento: Inserimento dal lato lungo

Carico utile: 90

Peso: 21 kg

Larghezza: 454 mm

Profondità: 619 mm

Altezza: 1686 mm

Carrello portateglie in versione alta per l'inserimento di contenitori GN 1/1 e sottomultipli.

Carrello in versione alta per l'inserimento di contenitori GN 1/1 e sottomultipli. Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in tubolare di acciaio inox, con sistema di inserimento carrelli uno nell'altro per un notevole risparmio di spazio. Guide a U saldate con fermi anticaduta e protezioni antiribaltamento su ambedue i lati secondo DIN EN 18867-2. 4 paraurti tondi in polietilene servono come protezione antiurto, proteggendo sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, ø 125 mm, con fissaggio a perno.

Grazie al suo peso ridotto, il carrello portateglie RWG / E 1 / 18 GN 75-L-U di Hupfer offre un'ottima manovrabilità e, con una distanza tra le guide di 75 mm, aumenta la capacità anche del 50% rispetto ad altri modelli (equipaggiato con contenitori GN con una profondità di 150 mm senza coperchio).

Data della richiesta: 17.12.2025, 05:20:15

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer