

Carrello elevatore a piatti integrato chiuso Ø180-330



Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dati tecnici

Peso: 7 kg
Larghezza: 470 mm
Profondità: 470 mm
Altezza: 651 mm

Hupfer offre una soluzione per lo stoccaggio e la classificazione efficienti dei piatti rotondi. Il vano di impilamento consente una conservazione ordinata e facilita l'accesso alla stoviglie.

Scoprite il portapiatti da incasso chiuso Ø180-330 di Hupfer, la soluzione perfetta per la vostra gastronomia. Questo portapiatti in acciaio inossidabile di alta qualità offre una costruzione stabile e igienica e si adatta in modo flessibile a diverse dimensioni di piatti da Ø180 a 330 mm. Con un sistema a molla regolabile manualmente, il portapiatti da incasso garantisce un'altezza di uscita costante, facilitando così il servizio. La costruzione chiusa previene la decolorazione delle stoviglie e consente una facile pulizia, sia dall'alto che tramite un pratico foro di pulizia. Ottimizzate la vostra logistica nel settore catering con questo prodotto efficiente, salvaspazio e durevole. Il portapiatti da incasso è l'aggiunta ideale per ogni cucina professionale!

- **Scaffale impilabile regolabile** Flessibilità per piatti rotondi con diametri da 180 a 330 mm, consente un utilizzo flessibile.
- **Costruzione in acciaio inox igienica** Materiali robusti e durevoli garantiscono un ambiente igienico per la ristorazione.
- **Struttura chiusa** Previene l'ingresso di sporco e garantisce una conservazione pulita dei piatti.
- **Struttura a barre rivestita in plastica** Protegge la stoviglieria da scolorimenti e danni durante la conservazione.

Data della richiesta: 08.12.2025, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer 17:47:15



Carrello elevatore a piatti integrato chiuso Ø180-330

- **Regolazione senza attrezzi** Facile regolazione delle guide per piatti per un utilizzo ottimale senza attrezzi aggiuntivi.
- **Sistema a molla regolabile manualmente** Garantisce un'altezza di uscita costante, facilitando la maneggevolezza.
- Facile da pulire Accessibilità semplice per la pulizia dall'alto e tramite un'apertura di pulizia speciale.

Data della richiesta: 08.12.2025, 17:47:15

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer