



IL EMPILE BIEN, LE PETIT

Le nouveau chariot niveau constant à paniers
conforme aux norme ISO et SPRI.



Scannez le code QR pour
plus d'informations !



Travailler avec facilité sur de petites surfaces

SURFACE RÉDUITE, RENDEMENT ÉLEVÉ



Avec sa taille optimisée, le nouveau chariot niveau constant à paniers n'a besoin que d'un espace minimal pour permettre un rendement maximal. Entièrement fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, sa plateforme réglable en hauteur garantit des conditions de travail ergonomiques constantes.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

Largeur : 510 mm
Profondeur : 831 mm
Hauteur : 900 mm

Plateforme : 600 x 400 mm
Nombre de paniers : env. 25 pièces
Capacité de charge : 120 kg

N° article :
7506313

UN CHARIOT – DEUX SYSTÈMES DE PANIER

Avec le nouveau chariot niveau constant à paniers, profitez de la plus grande flexibilité possible. Autant avec le chariot qu'avec les systèmes de paniers de stérilisation. Qu'il s'agisse d'un panier SPRI ou ISO, les deux se mettent en valeur avec ce chariot niveau constant. Commandez directement les paniers qui sont adaptés à vos besoins !

Panier de stérilisation SPRI



Panier de stérilisation avec cadre rabattable pour le transport, le stockage et la mise à disposition de produits stériles dans des emballages souples, sans utilisation de conteneurs.

- Avec cadre poussoir
- Empilables l'un dans l'autre et l'un sur l'autre
- Avec poignées rabattables
- Largeur x profondeur : 585 x 395 mm

N° d'article : Hauteur 100 mm
7593507

N° d'article : Hauteur 195 mm
7593508



Panier de stérilisation ISO



Panier de stérilisation avec cadre coulissant pour le transport, le stockage et la mise à disposition de produits stériles dans des emballages souples, sans utilisation de conteneurs.

- Avec cadre poussoir
- Empilables l'un dans l'autre et l'un sur l'autre
- Largeur x profondeur : 600 x 400 mm

N° d'article : Hauteur 100 mm
7214005

N° d'article : Hauteur 130 mm
7214006

N° d'article : Hauteur 150 mm
7214015

N° d'article : Hauteur 180 mm
7214016



Hauteur de sortie ergonomique et constante grâce au système de ressorts de traction réglable en acier inox.



Quatre pare-choc solides protègent le chariot, l'installation et le personnel.



Les quatre roulettes pivotantes de 125 mm de diamètre garantissent une maniabilité précise tandis que les deux freins garantissent un maintien sûr.



La plate-forme permet de transporter les paniers en toute sécurité tout en gagnant de la place.

AVONS-NOUS ÉVEILLÉ VOTRE INTÉRÊT ?



Pour plus
d'informations, visitez
notre site Internet.

Votre interlocuteur Hupfer se fera un plaisir de vous conseiller.
Demandez dès maintenant un rendez-vous !

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG
Dieselstraße 20 · 48653 Coesfeld · Allemagne
Tél. : +49 2541 805-0
info@hupfer.com · www.hupfer.com

HUPFER
we make work flow