

ESPECIALISTA PARA LOGÍSTICA DE COCINAS





La serie estándar...

...marca HUPFER® - un amplio programa de uso profesional!





Carro de servicio estándar **SW 8 x 5/3**, provisto de 3 estantes de 800 x 500 mm.






En los rincones el estante presenta radios de fácil limpieza.



Foto arriba: carro de servicio estándar **SW 6 x 4/2**, provisto de 2 estantes 600 x 400 mm.



Este gráfico clarifica la forma del pliegue higiénico, con el que están provistos los estantes de todos los carros de servicio HUPFER®. El pliegue higiénico procura no sólo la máxima facilidad de limpiado, sino que protege de heridas durante el proceso de limpieza.

Como especialista para logística de cocinas ofrecemos al usuario profesional en establecimientos con cocinas al público un amplio programa de carros de servicio en las más variadas versiones. Los carros de servicio de la serie estándar SW suman 10 modelos que según versión disponen de 2 hasta 5 estantes. Las medidas de los estantes de la serie estándar son 600 x 400 mm, 800 x 500 mm o 1000 x 600 mm. Todos los modelos de esta línea de producto están fabricados en acero inoxidable 18/10, material 1.4301.

Con ello y el acabado de alta calidad se satisfacen incluso las más altas exigencias en higiene. Los carros de servicio disponen de 2 asas de empuje de tubo de \varnothing 25 mm, entre ellos hay soldados los estantes embutidos con reborde perimetral.



La versión reforzada...

...carros de servicio HUPFER® para carga máxima!







En los rincones el estante presenta radios de fácil limpieza. Se alcanza una alta capacidad de carga por la sujeción de las ruedas a los travesaños.



Carro de servicio **SSW 10 x 6/5**, versión reforzada, provisto de 5 estantes de 1000 x 600 mm.

Carro de servicio **SSW 8 x 5/2**, versión reforzada, provisto de 2 estantes de 800 x 500 mm



La serie de modelos SSW (carro de servicio, versión reforzada) destaca por su extrema gran capacidad de carga. Hay disponibles 8 variantes en esta línea. La construcción de gran rigidez estructural, debida al bastidor cerrado de tubo redondo con diámetro 25 mm, con travesaños adicionales soldados que añaden mayor estabilidad, permite p.e. circular sin problemas por encima de irregularidades, incluso a carga máxima. También esta serie de aparatos está fabricada completamente de acero inoxidable 18/10, material 1.4301.

Hay disponibles modelos con 2 hasta 5 estantes soldados, con reborde elevado perimetral. Las medidas de los estantes según modelo son 800 x 500 mm o 1000 x 600 mm. Las ruedas están montadas sobre los travesaños, para la máxima robustez y durabilidad en el trabajo diario.

Carro de servicio línea Ergo... ... óptima ergonomía para facilitar el trabajo y con ello simplificación del proceso!



Los carros de servicio de esta serie de modelos destacan por sus aspectos ergonómicos especialmente por su asa de empuje de altura entre 900 - 1250 mm

Los carros de servicio HUPFER® de la serie SSW-ERGO se distinguen especialmente por su asa de empuje asimétrica de altura 1250 mm - para una manipulación óptima y con ello también una simplificación en el trabajo diario. La serie fabricada en acero inoxidable 18/10, material 1.4301, está formada por 4 modelos distintos. Gracias a una construcción extremadamente robusta tenemos garantizada una gran capacidad de carga. La estructura cerrada se compone de un tubo de Ø 25 mm. En el interior, y según el modelo, 2 hasta 3 estantes soldados con reborde perimetral alzado. Cada estante admite un carga de hasta 60 Kg.

Para ello bajo cada estante hay dispuesto un refuerzo en Z. El estante superior se encuentra a una altura de trabajo ergonómica de 900 mm. Según modelo las medidas de los estantes son 800 x 500 mm o 1000 x 600 mm. El juego de ruedas está formado por 4 ruedas giratorias con carcasa galvanizadacromada, 2 de ellas con freno y bloqueo, y una rueda central fija, Ø 200 mm. Este sistema de rodadura favorece considerablemente la maniobrabilidad y reduce el esfuerzo para la puesta en marcha, incluso con pesadas cargas en el carro de servicio. 4 discos protectores protegen al carro y las inmediaciones de desperfectos.



Los carros de recogida HUPFER®...tres modelos para cualquier aplicación!





Carro de recogida ARW 10 x 6/2. provisto de 2 estantes de 1000 x 600 mm.



Carro de recogida ARW 10 x 6/3, provisto de 3 estantes de 1000 x 600 mm.



Carro de recogida ARW 10 x 6/2 HS, provisto de 2 estantes de 1000 x 600 mm De la máxima robustez se encargan los refuerzos (perfil en Z) bajo cada estante, la altura de la galería es 230 mm.

Los carros de recogida de la marca HUPFER® son unos ayudantes insustituibles en cualquier cocina industrial. La construcción de los modelos ARW 10 x 6/2 y ARW 10 x 6/3 consiste en 2 asas de empuje en tubo, Ø 25 mm, entre los cuales se han soldado estantes con reborde perimetral alzado. Según modelo con 2 o 3 estantes con las medidas de 1000 x 600 mm, el estante superior cuenta con una galería a tres lados de 50 mm de altura. El modelo ARW $10 \times 6/2$ HS dispone para poder aceptar una alta carga de un bastidor cerrado de tubo, Ø 25 mm, con 2 estantes soldados.

Todos los estantes disponen de refuerzo inferior (perfil en Z) para la máxima capacidad de carga en el trabajo diario. La galería a 3 lados con una altura de 230 mm permite una carga alta y con ello la máxima capacidad en el menor espacio. Las medidas de los estantes son 1000 x 600 mm. Todos los carros de recogida de HUPFER® están fabricados en acero inoxidable 18/10, material 1.4301, con un acabado de alta calidad.

Útiles accesorios...

...para optimizar la facilidad en el trabajo y del proceso!



Depósito de recogida con dispositivo de enganche, de acero inoxidable 18/10, material 1.4301. Apropiado para todos los modelos 8×5 y 10×6 .



El accesorio de marco para soporte de sacos para desperdicios es apropiado para aplicación en todos los modelos 8×5 y 10×6 .

Depósito GN para cubiertos, tamaño 1/3 GN, de acero inoxidable 18/10, material 1.4301. Apropiado para todos los modelos. En fábrica se puede dotar a cada estante con un refuerzo inferior para aumentar la robustez y la capacidad de carga.





Carros de servicio y de recogida de la marca HUPFER® son debido a su robusta construcción y con ello su longevidad, de muy rentable aplicación. Ya en su versión básica todas las series de modelos están adaptadas a las duras tareas diarias en cocinas industriales. Son de muy variadas aplicaciones y procuran para facilitar el trabajo y simplificar los procesos. Como especialistas para la logística de cocinas ofrecemos adicionalmente un programa de accesorios adaptados a las exigencias individuales de los usuarios, que incluye depósitos para desperdicios, recipientes GN para cubiertos y soportes para bolsas de basura.

Con opcionales especiales como la galería a 3 o 4 lados o 4 protectores de esquina de material sintético a prueba de golpes, incrementa de nuevo la utilidad de los carros de servicio y de recogida HUPFER®. Los refuerzos inferiores como opción adicional aumentan en caso de necesidad la capacidad de carga del estante en 20 Kg. El amplio programa de opcionales se completa con la posibilidad de elegir entre 3 diferentes tipos de ruedas.



Detalle en los opcionales... ...para máxima utilidad de usuario, exigencias individuales y cada aplicación!







De serie ruedas protegidas de la corrosión con carcasa galvanizada-cromada, con rueda sintética y casquillo de rodadura. Según modelo disponible con sujeción por vástago o platina.





Rueda inoxidable sintética con rodamiento apropiada para el entorno húmedo. Según modelo disponible con sujeción por vástago o platina, en acero inoxidable 18/10, material 1.4301.



Para que nada se caiga, hay disponible como opcional para todos los modelos una galería de 50 mm de altura, a 3 o 4 lados de varilla de acero inoxidable Ø 8mm

En lugar de los discos paragolpes suministrados de serie, todos los carros de servicio y de recogida HUPFER® si lo desea se pueden entregar con 4 protectores de esquina de material sintético a prueba de golpes.

Ruedas protegidas de la corrosión con rueda de material sintético y neumático símil aire, con rodamiento a bolas y carcasa galvanizadacromada. Este tipo de rueda reduce al mínimo el ruido en movimiento y está especialmente indicada para suelos irregulares.

Resumen de ventajas y aplicaciones

- · Gran variedad de modelos para muchas aplicaciones.
- · Rentabilidad por construcción robusta y longevidad.
- · Ergonomía por concepción orientada al usuario. Altura asa de empuje en línea ERGO: 900 - 1250 mm.
- · Simplificación del proceso por opcionales específicos adaptados.
- · Trabajo más fácil por programa de accesorios orientados al usuario y ajustado especialmente a los más diversos perfiles de exigencia.
- · Facilidad de limpieza por pliegue higiénico a 180°. Ningún canto afilado, ningún canto sucio.
- · Higiene por fabricación de calidad en acero inoxidable 18/10, material 1.4301.
- · Sobrecarga por refuerzo inferior (perfil en Z) en todos los estantes.
- · La disposición estándar de discos paragolpes giratorios ofrece una protección al aparato y las inmediaciones - en especial al arrimarse a paredes.

La cadena de proceso cerrada...garantiza el éxito a largo plazo!





















No sólo los componentes individuales, sino el sistema sin lagunas le garantiza una cadena de proceso cerrada. Junto a los carros de servicio y recogida de HUPFER® le ofrecemos un amplio y estudiado programa de productos, especialmente ajustados a las importantes funciones logísticas como p.e. Almacenar, Transportar, Preparar, Ordenar, Repartir, Mantener Caliente, Regenerar y Servir.

Somos los especialistas para logística de cocinas. ¡Con nosotros dominará su cadena de proceso!



				T							A			R					
				R				P			L		5	Ε	R	V	1	R	
				A				R			M			G					
		М	A	N	T	E	N	E	R	C	A	L	T	E	N	T	E		
				5				P			C			N					
				P				A			E			E					
				0				R			N			R					
			0	R	D	E	N	A	R		A			A					
				T				R			R			R					
				A															
R	E	P	A	R	T	T	R		П										