

SPEZIALIST FÜR KÜCHENLOGISTIK



TABLETT-ABRÄUMWAGEN / TAWEDEL

## TAWEDEL...



ein Wagendach mit umlaufender Galerie aus Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff 1.4301 lieferbar.

TAWEDEL 1/10 L-GN



TAWEDEL 1/12 L- EN

Ausgestattet mit im Zubehör erhältlichen Seitenwänden und Rückwand aus Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff 1.4301, Schiebegriff und Galerie. Aufnahmekapazität: 12 EN-Tabletts.



Für leichtes Handling sorgen 4 Lenkrollen in verzinkt-chromatisierten Gehäusen, zwei davon sind feststellbar, Ø 125mm. Vor Beschädigungen schützen 4 Abweiserroller



Für beste Manövrierfähigkeit, auch bei großer Last, sorgt der im Zubehör erhältliche Schiebegriff aus Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff 1.4301.

TAWEDEL 1/12 L-GN mit CNS-Seiten- und Rückwänden. Ausgestattet mit Polycarbonat-Behälter und Gitterrost.

Für besonders einfaches Handling im täglichen Umgang mit unseren Tablett-Abräumwagen sorgen vier leichtgängige Lenkrollen in verzinkt-chromatisierten Gehäusen, zwei davon sind feststellbar, Ø 125 mm. Unsere Ingenieure haben in die Entwicklung der TAWEDEL-Modellreihe neueste ergonomische, wie auch funktionelle Aspekte einfließen lassen, wobei besonderer Wert auf eine große Produkttiefe gelegt wurde. So eignet sich die TAWEDEL-Baureihe, je nach Modell, zur Aufnahme von Gastro-Norm-Tabletts, Euro-Norm-Tabletts oder auch Trapez-Tabletts. Im Zubehör ist ein Schiebegriff aus Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff 1.4301 erhältlich.

Das Tablett-Abräumwagen-Programm von HUPFER® ist ein fester Bestandteil für einen reibungslosen Geschirr-Rücklauf in jedem Küchenbetrieb. Die Gerätelinie TAWEDEL wird selbst höchsten Anforderungen in der Gemeinschaftsverpflegung, in Kantinen, Restaurants, Cafeterien oder ähnlichen Betrieben gerecht. Das stabile Rahmengestell ist aus Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff 1.4301 gefertigt, die Tablettauflagen bestehen aus einem schonenden Rundmaterial und sind fest mit dem Rahmen verbunden. Die Verarbeitung der Tablett-Abräumwagen ist hochwertig - im Sinne der Reinigungsfreundlichkeit und der hohen Hygieneanforderungen in Ihrem Betrieb.



# Platzsparend lagern...

...reibungslos transportieren!

## **TAWEDEL 2/24 EN**

Das hier abgebildete Gerät für 24 EN-Tabletts ist mit einer im Zubehör erhältlichen Galerie, einer beidseitigen Durchschubsicherung und einem Schiebegriff ausgestattet. Die Seiten- und Rückwände aller HUPFER®-TAWEDEL-Modelle sind neben Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff 1.4301, auch in vielen Standardfarben/Dekoren erhältlich.





Damit alles da bleibt, wo es hingehört, gibt es für alle TAWEDEL-Modelle eine schwenkbare Durchschubsicherung zur nachträglichen Selbstmontage.





TAWEDEL 2/24 GN Aufnahmekapazität: 24 GN-Tabletts



Auf Wunsch können die Tablett-Abräumwagen mit einem Wagendach und umlaufender Galerie ausgestattet werden. Weiterhin ist auch eine nachträglich nachrüstbare, vertikale, schwenkbare Durchschubsicherung im Programm.

Als Option sind alle TAWEDEL-Modelle auch als zweiseitig oder dreiseitig geschlossene Version lieferbar. So können Sie den TAWEDEL von HUPFER® speziell auf Ihre Einsatzerfordernisse abstimmen und ihn sinnvoll in Ihre Prozesskette einfügen.

Wir sind die Spezialisten für Küchenlogistik. Mit uns haben Sie Ihre Prozesskette im Griff!





HUPFER® Tablett-Abräumwagen-Edelstahl Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff 1.4301, 1-teilig

### Tablett-Modell Tablettgröße anzahl/ L 475 mm T 641 mm Abstand 425 H 1545 mm in mm 530 10/125 TAWEDEL 1/10 L-GN 12/100 TAWEDEL 1/12 L-GN 325-344 Tablett-Tablett-Modell L 500 mm größe anzahl/ Abstand T 641 mm 460 H 1545 mm in mm 530 10/125 TAWEDEL 1/10 L-EN 12/100 TAWEDEL 1/12 L-EN 355-370 Tablettgröße Tablett-Modell 2 x EN anzahl/ L 680 mm T 850 mm Abstand in mm H 1545 mm 20/125 TAWEDEL 1/20 EN 24/100 TAWEDEL 1/24 EN 530 Tablett-Modell Tablettgröße anzahl/ L 610 mm 2 x Trapez T 850 mm Abstand in mm H 1545 mm TAWEDEL 1/20 DT 20/125 24/100 TAWEDEL 1/24 DT

HUPFER® Tablett-Abräumwagen-Edelstahl Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff 1.4301, 2-teilig



### Leistungsverzeichnis

Der Tablett-Abräumwagen besteht aus Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff 1.4301. Das stabile Rahmengestell besteht aus Vierkantrohr 25 x 25 mm mit fest eingesetzten Tablett-auflagen aus schonendem Rundmaterial. Der Tablett-Abräumwagen ist allseitig offen.

Die Tablettauflagen, korrosionsfrei aus Ø 6 mm starkem, hochwertigem Edelstahlrundmaterial sind fest mit dem Rahmen verbunden.

Der Wagen ist fahrbar auf 4 Lenkrollen in verzinkt-chromatisierten Gehäusen, 2 davon feststellbar, Ø 125 mm. Die Abmessungen der Rollen entsprechen der DIN 18867 Teil 8. Massive Abweiserrollen schützen an allen Seiten vor Beschädigungen.

Die Bandbreite der HUPFER®-TAWEDEL-Serie beinhaltet Wagen in ein- und zweiteiliger Ausführung je nach Transportvolumen. Die einteiligen Wagen sind für die Tablettgrößen Gastronorm, Euronorm und Dreiecktabletts, die zweiteiligen Wagen für Tablettgrößen Gastonorm und Euronorm konzipiert.