

ESPECIALISTA PARA LA LOGÍSTICA DE ESTERILIZABLES





**BANDEJAS Y ACCESORIOS**



# Los clásicos de HUPFER®...

**...bandejas de malla de alambre - para uso diario intenso!**



Según los deseos individuales y tipo de aplicación nuestras bandejas de malla de alambre están disponibles con asas de caída o abatibles.



Debido al marco especial en el fondo las bandejas de HUPFER® de malla de alambre son muy resistentes incluso apiladas. Con ello se consigue un almacenaje intermedio seguro y el transporte del valioso material esterilizable sin tropiezos.

Para poder garantizar un circuito de esterilizables sin tropiezos para quirófanos y zonas funcionales, se deben instaurar óptimamente los procesos de trabajo individuales. Haciendo una clasificación previa del instrumental en bandejas HUPFER® maximizan los aspectos de orden y claridad y simplifican con ello sus procesos de trabajo. Tres gamas de modelos en diversas versiones conforman nuestro programa. Las bandejas HUPFER® de malla de alambre se fabrican en valioso acero inoxidable 18/10, material 1.4301, en una de las más modernas líneas de producción.

## **Resumen de ventajas y aplicaciones**

- Disponibles en muchas y variadas medidas.
- Apilables gracias al marco de fondo especial.
- Disponible con asas de caída o abatibles.
- Construcción de fácil limpieza, para máxima higiene y óptima esterilizabilidad.
- Larga duración por una perfecta manufactura de valioso acero inoxidable 18/10, material 1.4301, pulido electrolítico - para la máxima exigencia.
- Accesorios perfectamente adaptados desde la fijación de los instrumentos hasta los soportes para etiquetas.




## La nueva generación...

**...bandejas de plancha perforada con borde perimetral de alambre soldado - para aun más higiene!**




Las bandejas con laterales perforados, sin rebabas y marco de fondo ofrecen un alto potencial en cuanto a seguridad para el usuario y los esterilizables.

La "bandeja seca" de HUPFER® en la versión de asas de caída está protegida por una patente (DBGM). Tapas con cierre y accesorios perfectamente adaptados para la fijación de instrumentos completan esta línea de producto.



La "bandeja seca" de HUPFER® en la versión con la nueva asa combinada - aquí colocada sin contacto con el suelo - para máximas exigencias higiénicas. La "bandeja seca" con asa combinada está protegida por una patente (DBGM).



Debido a la completa superficie de contacto entre el fondo y el material de empaquetado quedan pocos restos condensados en la "bandeja seca" - aquí con asa combinada.



Las "bandejas secas" con asa combinada son apilables y por ello ayudan a ahorrar espacio.

Las bandejas HUPFER® de chapa perforada están disponibles con marco en el fondo o como "bandejas secas" sin marco en el fondo. Ambas variantes se fabrican completamente en acero inoxidable 18/10, material 1.4301. Absolutamente nuevo es el borde de alambre perimetral soldado sin uniones - para máxima higiene y óptima manipulación en el uso diario de estos productos. Un aspecto interesante en las "bandejas secas" es el opcional de asa combinada. Esta desempeña 3 funciones - el transporte, el apilado y la colocación de las bandejas sin contacto con el suelo, todo con un tipo de asa.

### Resumen de ventajas y aplicaciones

- Construcción de fácil limpieza, para la máxima higiene y óptima esterilizabilidad.
- En las "bandejas secas" hay contacto directo entre el fondo de la bandeja y el material de empaquetado, por ello pocos restos condensados.
- Según modelo, disponible con asa de caída o asa combinada.
- Disponible tapa con cierre especial.
- Apilable según modelo gracias al asa combinada.
- Disponibles accesorios perfectamente adaptados para una fácil fijación de todos los instrumentos de uso común.



# Marcos intermedios HUPFER® ...

**...aumentan la capacidad de almacenaje y transporte de sus bandejas!**



Marco intermedio de acero inoxidable 18/10, material 1.4301.

Foto izquierda: Bandeja equipada con marco intermedio y fondo intermedio. Los topes de apoyo de los fondos intermedios se pueden ajustar en altura de forma flexible. La fácil extracción del fondo está garantizada por 2 puntos de agarre.



Marcos intermedios HUPFER® también están disponibles en la versión de chapa perforada con borde de alambre soldado.



Los topes de apoyo para los fondos intermedios se pueden ajustar con facilidad a diferentes alturas de almacenado.



Fácil montaje del marco intermedio sobre la bandeja.

Bandejas con asas de caída de la marca HUPFER® se pueden equipar posteriormente con los marcos intermedios. Para ello hay dos argumentos convincentes: aumenta la capacidad de las bandejas existentes al tiempo que un almacenamiento seguro - óptimo orden para la disposición para quirófano. De esta manera el marco intermedio de HUPFER® procura por un lado racionalidad en el proceso y simplificación del trabajo en cada circuito de esterilizables, por otro lado reducen los costes por añadido en vez de compra nueva.

## Resumen de ventajas y aplicaciones

- Aumento de capacidad de almacenamiento y transporte de sus bandejas actuales.
- Almacenaje seguro por fondos intermedios.
- Ahora también se puede almacenar sin problemas y de forma segura instrumental alto.
- Altura de los fondos intermedios regulable.
- Marco intermedio disponible en versión de malla de alambre y plancha perforada.
- Acabado de alta calidad en acero inoxidable 18/10, material 1.4301.



## El sistema de solución HUPFER® ... ...bandeja de unión - dos componentes idénticos, un producto!



La bandeja de unión de HUPFER® integra bandeja y tapa en un producto. La particular construcción y el mecanismo de cierre protegido por patente (DBGM), evitan de forma efectiva el deslizamiento en estado cerrado.



El mecanismo de cierre es de fácil manejo en el trabajo diario y de máxima seguridad para el instrumental. Es una parte solidaria de esta bandeja, nada sobresale - el material de empaquetado permanece sin roturas.



Las bandejas de unión HUPFER® son apilables



Como sistema de solución HUPFER® le aconsejamos las cestas encajables y apilables, disponibles en las medidas 1/2 UTE y 1/1 UTE. Se fabrican en acero inoxidable 18/10, material 1.4301.

El sistema de solución se compone de la bandeja de unión HUPFER® y se puede emplear para la distribución y la recogida de material. Los caros contenedores de recogida no son necesarios. La tapa, utilizada como bandeja de recogida, cierra la cadena de proceso. Bandeja y tapa unidos en un solo producto, equipados con el mecanismo de cierre integrado - ello significa más espacio para el caro instrumental, almacenaje seguro y transporte en el circuito común de esterilizables.



### Resumen de ventajas y aplicaciones

- De uso tanto en la distribución como en la recogida.
- Ahorro de costes y espacio, ya que no son necesarios adicionales y caros contenedores de recogida.
- Máxima seguridad de almacenaje y más espacio para el instrumental delicado.
- Mecanismo de cierre optimizado, el cual es solidario con la bandeja - así no se pierde nada.
- Ninguna parte sobresale, esquinas o cantos - el material de empaquetado permanece sin roturas.
- Las bandejas de unión HUPFER® también se pueden utilizar en el lavado.



# Preciados accesorios...


*...adaptados a las variadas necesidades y deseos del usuario!*




El sistema de fijación, de fácil y sencilla colocación al largo, es universal y adaptable a todos los tamaños de instrumentos habituales. Para el lavado se puede desmontar completamente con pocas acciones manuales. Para su aplicación en combinación con el sistema de fijación adaptable está disponible una sujeción de instrumental por vástago.




Para mayor claridad hay disponibles porta letreros de acero inoxidable 18/10, material 1.4301.



Para bandejas y cestas con asas de caída y abatibles tenemos a disposición tapas con cierre de rejilla soldada, de acero inoxidable 18/10, material 1.4301.



El sistema de fijación variable - como variante adicional - se puede suministrar en 3 anchos distintos.



Instrumentos de grosor diferente se dejan fijar fácilmente y de forma segura por enganche con sólo una mano.

Los nuevos sistemas de enganche están disponibles en 2 versiones - continuos en longitud y de ajuste variable para todos los tamaños de instrumentos habituales. Son desmontables completamente - así todos los componentes individuales se pueden lavar perfectamente. Adicionalmente se puede utilizar la sujeción de instrumental por vástago. El soporte para letreros nos da óptima claridad sobre las bandejas empaquetadas. Independientemente donde nos encontremos del circuito de esterilizables, las bandejas y cestas HUPFER® aportan siempre simplificación de los procesos y procuran para que el usuario


se pueda concentrar en las tareas realmente importantes. Para completar el programa de forma lógica, ofrecemos entre otros cestas para endoscopio, de lavado y para UTE en las más variadas versiones. Como especialista para la logística de esterilizables pensamos siempre en soluciones completas, eficientes y rentables. Por ello ponemos a disposición de las clínicas y hospitales, junto con nuestro amplio programa de bandejas también un sistema técnicamente creativo y madurado, para el completo circuito logístico de esterilizables.

## Máxima higiene...

...por componentes de fácil limpieza y un sistema completo de logística de esterilizables!



Bandejas HUPFER® ya clasificadas y empaquetadas en cestas UTE por medio de la utilización del KÄNGURUH-SYSTEM® de HUPFER® se introducen en el esterilizador. Este sistema garantiza la inequívoca separación entre la zona aséptica y la zona sucia en el circuito de esterilizables.



Todas las bandejas y cestas HUPFER® con instrumentos se dejan por un lado lavar en los senos habituales en el mercado, por el otro también son apropiados para el lavado en cubetas de ultrasonidos, un importante aspecto adicional desde el punto de vista de cualidades higiénicas.

El KÄNGURUH-SYSTEM® de HUPFER® original para una cadena de proceso cerrada en cualquier circuito de esterilizables.



El KÄNGURUH-SYSTEM® de HUPFER® separa inequívocamente procesos de trabajo en la zona aséptica de los de la zona sucia. Para ello exclusivamente el sistema original de HUPFER® se puede adaptar a las más diversas aplicaciones, las más distintas condiciones espaciales y las más flexibles necesidades de capacidad, de forma individualizada, precisa y rentable.

**Somos los especialistas para logística de esterilizables.**  
**¡Con nosotros dominará su cadena de proceso!**





# Bandejas y accesorios...

...el programa de un vistazo!

| Descripción del artículo                                                                                             | Medidas (A x P x h mm) | Nº de referencia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Bandejas con asas de caída, apilables                                                                                | 240 x 250 x 50         | 75.0005.3        |
|                                                                                                                      | 240 x 250 x 70         | 75.0004.6        |
|                                                                                                                      | 240 x 254 x 50         | 75.0000.1        |
|                                                                                                                      | 480 x 250 x 50         | 75.0005.9        |
|                                                                                                                      | 480 x 250 x 70         | 75.0004.8        |
|                                                                                                                      | 480 x 250 x 100        | 75.0004.9        |
|                                                                                                                      | 480 x 254 x 50         | 75.0000.4        |
|                                                                                                                      | 510 x 254 x 50         | 75.0006.5        |
| Bandejas con asas abatibles, apilables                                                                               | 540 x 255 x 60         | 75.0007.0        |
|                                                                                                                      | 240 x 250 x 50         | 75.0007.1        |
|                                                                                                                      | 240 x 254 x 50         | 75.0007.2        |
|                                                                                                                      | 480 x 250 x 50         | 75.0007.3        |
|                                                                                                                      | 480 x 254 x 50         | 75.0007.4        |
| Cesta con laterales perforados, asas de caída y marco de fondo                                                       | 510 x 254 x 50         | 75.0015.9        |
|                                                                                                                      | 240 x 250 x 60         | 75.0024.9        |
| Bandeja seca con laterales perforados, asas de caída, sin marco de fondo                                             | 480 x 250 x 60         | 75.0013.9        |
|                                                                                                                      | 240 x 250 x 60         | 75.0064.5        |
|                                                                                                                      | 480 x 250 x 60         | 75.0059.9        |
|                                                                                                                      | 115 x 320 x 60         | 75.0068.3        |
|                                                                                                                      | 230 x 320 x 60         | 75.0073.0        |
| Bandeja seca con asas combinadas, apilables, con laterales perforados                                                | 460 x 320 x 60         | 75.0068.4        |
|                                                                                                                      | 260 x 250 x 60         | 75.0113.6        |
| Bandejas de unión, apilable                                                                                          | 500 x 250 x 60         | 75.0113.7        |
|                                                                                                                      | 240 x 250 x 60         | 75.0118.7        |
|                                                                                                                      | 480 x 250 x 60         | 75.0118.8        |
| <b>Accesorios para bandejas y cestas</b>                                                                             |                        |                  |
| Marco intermedio, malla de alambre                                                                                   | 240 x 250 x 50         | 75.0119.1        |
|                                                                                                                      | 480 x 250 x 50         | 75.0119.2        |
| Marco intermedio, plancha perforada                                                                                  | 240 x 250 x 50         | 75.0119.3        |
|                                                                                                                      | 480 x 250 x 50         | 75.0119.4        |
| Fondo intermedio con juego de soporte de fondo                                                                       | 240 x 250              | 75.0118.9        |
|                                                                                                                      | 480 x 250              | 75.0119.0        |
| Tapa de rejilla soldada para bandejas y cestas con asas de caída, abatibles, malla de alambre o laterales perforados | 240 x 250              | 75.1564.5        |
|                                                                                                                      | 480 x 250              | 75.1559.9        |
| Soporte para leteros para bandejas de malla de alambre                                                               | 52,6 x 25,0            | 75.0006.4        |
| Sistema de sujeción, ajuste continuo en largos 60 hasta 214 mm                                                       |                        | 75.0113.4        |
| Sistema de sujeción, ajuste variable                                                                                 | 120 x 70 x 40 mm       | 75.0119.5        |
|                                                                                                                      | 200 x 70 x 40 mm       | 75.0119.6        |
|                                                                                                                      | 235 x 70 x 40 mm       | 75.0119.7        |

Todas las bandejas y cestas HUPFER®, así como todo el programa de accesorios, se fabrican en acero inoxidable 18/10, material 1.4301.

Datos sobre rendimientos disponibles bajo demanda. Todas las medidas indicadas son aproximadas. Reserva sobre las modificaciones técnicas. Informaciones adicionales en nuestra tarifa de Técnica Médica.

HUPFER®Industrias Metálicas, S.L.

Pla de l'Estany, 9 baix · Pol. Can Patalina · E-08380 Malgrat de Mar · Tel.:(+34)937 619 323 · Fax:(+34)937 619 325 · buzón@hupfer.es www.hupfer.es