


HUPFER

we make work flow

УМНЫЙ ЭКОНОМИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ

Новая подвижная стеллажная система для евроконтейнеров. Экономия затрат благодаря большей гибкости.



РЕВОЛЮЦИЯ В ЛОГИСТИКЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР

Очистка холодильных камер всегда требовала значительных затрат: перемещение товаров между камерами, перемещение стеллажей, уборка и все это заново. Особенно в предприятиях с повышенной потребностью в чистке, таких как убойные заводы, эти процессы занимают много времени. С новым подвижным стеллажом от Hupfer обращение с товарами становится легкой игрой. Просто сдвиньте прочный стеллаж вместе с евроконтейнером и товаром на боковую сторону и начинайте работать. Это даже может сделать один человек без дополнительной помощи. Таким образом, продукт экономит время и реальные деньги.

Новый подвижной стеллаж для евроконтейнеров
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭРГОНОМИКА
ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ

Технические характеристики подвижного стеллажа для евроконтейнеров

Модель	RG-F EB 9-6/1796	RG-F EB 13-6/1796
Размеры в мм (Ш x В x Г)	960 x 1796 x 675	1390 x 1796 x 675
Емкость	максимум 10 E 2 евроконтейнера*	максимум 15 E 2 евроконтейнеров*
Полезная нагрузка	260 кг	250 кг
Размер ячейки	75 мм	75 мм
Вес	примерно 40 кг	примерно 50 кг
Колесное оборудование	4 колеса поворотные, 2 с тормозом, диаметр \varnothing 125 мм	4 колеса поворотные, 2 с тормозом, диаметр \varnothing 125 мм

*Евроконтейнер размером 600 мм x 400 мм x 200 мм

Все преимущества на одном экране

чистое дело

Простая очистка стеллажа с помощью проточной воды и жидкости для удаления жира или чистящего средства для нержавеющей стали. Выдвижные направляющие можно отдельно промыть при необходимости.

хорошо для спины

Малая физическая нагрузка достигается за счет эргономичных рабочих высот, обеспечивающих хорошую видимость товаров.

детская легкость

Легкость маневрирования при максимальной загрузке обеспечивает проблемы свободное передвижение даже одному человеку.

хорошо защищенный

Закрытая крыша обеспечивает дополнительную защиту для товаров в европалетах.

гибко настраиваемый


Для использования контейнеров европалет разных высот, направляющие могут быть извлечены и индивидуально настроены.

очень сильный

Рассчитан на максимум 15 европалет размером 2, с полезной нагрузкой до 250 кг благодаря прочной полностью сваренной раме с крестовой балкой.

Место победителя

Благодаря смещенным колесам, полка может быть полностью прижата к стене, несмотря на наличие гладкого плинтуса в холодильной камере, что позволяет сэкономить место эффективно.



ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ? МЫ К ВАШИМ УСЛУГАМ!



Более подробную
информацию можно
найти на нашем веб-
сайте.

Ваш контактный лицо в Hupfer с радостью проконсультирует вас.
Свяжитесь с нами и назначьте встречу уже сейчас!

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG
Dieselstraße 20 · 48653 Coesfeld
Postfach 14 63 · 48634 Coesfeld
тел. номер +49 2541 805-0
факс: +49 2541 805-111
info@hupfer.com · www.hupfer.com

HUPFER
we make work flow