

**Sistemi di scaffalature** 



## La varietà per tutte le situazioni di stoccaggio - Il sistema di scaffalature HUPFER®.

Al giorno d'oggi la logistica, in ogni clinica, struttura ospedaliera e area adibita alla sterilizzazione, deve rispondere a molte esigenze. Proprio la funzione logistica di stoccaggio è quindi in primo piano, poiché è la base di un ambiente impeccabile dal punto di vista igienico. Come specialisti nella logistica dei prodotti per la sterilizzazione, HUPFER® ha la giusta soluzione per tutte le richieste specifiche di stoccaggio, in particolare per lo stoccaggio di prodotti per la sterilizzazione, biancheria, prodotti per farmacie e beni di consumo. Con una varietà di dotazioni accessorie, il sistema di scaffalature HUPFER® è in grado di adattarsi in dettaglio ai più diversi impieghi e a strutture di varie dimensioni.

	Pagina	
<b>Scaffalatura Norm 5</b> Acciaio inox	5 - 7	
<b>Scaffalatura Norm 5 / Medidul</b> Acciaio inox	8 - 10	
<b>Scaffalatura Norm 25</b> Acciaio inox	11 - 13	
<b>Scaffalatura Norm 20</b> Alluminio	14 - 16	
<b>Scaffalatura Norm 12</b> Alluminio/polipropilene	17 - 19	
<b>Scaffalatura Norm 28</b> Acciaio zincato lucido/ polipropilene	20 - 22	
<b>Scaffalatura carrellata</b> Acciaio inox	23 - 25	
<b>Scaffalatura carrellata RTWz</b> Acciaio inox	26 - 28	
<b>Scaffalatura a parete</b> Acciaio inox	29 - 31	

## Scaffalature Norm HUPFER® - Il concetto.

Le scaffalature Norm HUPFER® si adattano in modo preciso a tutte le circostanze e utilizzano lo spazio disponibile in modo ottimale e quindi efficiente dal punto di vista economico. Il concetto è il seguente: ogni scaffalatura Norm HUPFER® consiste in uno scaffale di base (2 piantane, 4 ripiani, una croce stabilizzatrice). Gli scaffali di base vengono ampliati con una scaffalatura aggiunta (1 piantana, 4 ripiani). In caso di costruzione a 90°, questo avviene grazie all'impiego di staffe di aggancio angolare, senza l'impiego di ulteriori superflue piantane che occupano spazio.



### Scaffalatura di base

Per ogni scaffalatura di base che deve essere posizionata singolarmente, sono necessarie due piantane.



### Scaffalatura aggiunta

Per ampliare (scaffalatura aggiunta) sono necessarie per ciascuna sezione della scaffalatura solo una piantana (in caso di 2 sezioni di scaffalatura 3 piantane, vedere il grafico).



### Croci stabilizzatrici

Fino a 3 sezioni di scaffalatura consecutive vengono montate con una sola croce stabilizzatrice per una stabilità senza ostacoli.

### Costruzione a 90°

La costruzione a 90° è possibile tramite staffe di aggancio angolare disponibili per ciascun sistema di scaffalature (2 unità per ripiano). Non è necessaria alcuna ulteriore piantana.


### Doppia scaffalatura

In caso di montaggio di due scaffalature una vicino all'altra si aumenta la profondità della sezione di scaffalatura. Dal momento che le piantane vengono avvitate insieme, manca un'ulteriore croce stabilizzatrice rispetto alla struttura di base.



La portata del ripiano è la portata di un singolo scaffale con distribuzione uniforme del peso.

La somma delle intere portate di una sezione della scaffalatura non deve superare la portata delle medesime sezioni di scaffalature.



## Scaffalatura NORM 5 In acciaio inox



La scaffalatura Norm 5 è la risposta per chi esige il massimo per quanto riguarda lo stoccaggio. Sia che si tratti di prodotti per la sterilizzazione o materiali di consumo, in molti ambiti di stoccaggio la scaffalatura Norm 5 in acciaio inox svolge un ottimo lavoro. Per quanto riguarda la facilità di pulizia e l'igiene, la scaffalatura Norm 5 rappresenta un vero modello. Anche la possibilità di essere ampliata e di utilizzare diversi tipi di ripiani sottolinea la flessibilità delle possibilità d'impiego. Accessori funzionali, come per esempio divisori per ripiani, garantiscono, anche in caso di impiego di più prodotti per lo stoccaggio, una situazione di stoccaggio convincente.

**Versatilità di utilizzo con particolari di qualità -  
 la scaffalatura NORM 5 di HUPFER®!**

**Robusta**

La robusta costruzione in acciaio inox, i componenti di elevata qualità ed una elevata qualità di produzione assicurano un impiego affidabile e a lungo termine, anche nelle condizioni più estreme.



**Pulita**

Per garantire l'igiene, i cappucci in PVC proteggono dalla polvere.






**Flessibile**

Barre di collegamento per la collocazione in uno spazio aperto, al posto della croce stabilizzatrice, per una massima accessibilità ai prodotti stoccati da tutti i lati.



**Stoccaggio sicuro**

Per un adattamento ottimale a ogni tipo di materiale di stoccaggio sono disponibili i ripiani in acciaio inox, pieni, a grata, con griglia.




**Espandibile**

La struttura angolabile a 90° è realizzabile con tutti i tipi di ripiani Norm 5.



**Utile**

Fra gli accessori sono disponibili divisori speciali incastrabili per ripiani nelle profondità 500 mm e 600 mm.



**Ottimizzata**

Le barre di contenimento laterali, specifiche per l'utilizzo su navi, come anche i ferma pallett impediscono la caduta del materiale stoccato.



**Variabile**

I singoli ripiani possono essere spostati in ogni momento, anche da montati, senza l'impiego di utensili e possono essere riposizionati in base alle esigenze di stoccaggio dei prodotti.



**Utile**

Per i materiali più pesanti che non devono toccare il pavimento sono disponibili scaffali di base alti 300 mm per una portata di 200 kg.



**Accessori speciali mobili**

La dotazione di ruote mobili consente di cambiare facilmente disposizione di determinati tipi di scaffalature, per esempio, per scopi di pulizia.



**Stabile**

I piedini di serie regolabili in altezza e dotati di protezione (che previene la loro rimozione accidentale) si adattano ai dislivelli del pavimento fino a 25 mm. Quando lo richiedono i vani, sono in vendita come accessori, unità per stabilizzare tetti, pavimenti e muri.



**Dettagli**

Potete trovare tutti i dettagli tecnici di questo prodotto sotto [www.hupferitalia.com/mtnorm5](http://www.hupferitalia.com/mtnorm5) oppure utilizzando il Codice QR.



## Scaffalatura NORM 5 / Medidul In acciaio inox



La scaffalatura Norm 5 / Medidul è ideata specialmente per poter disporre di prodotti suddivisi e stoccati in modo di facilitarne il prelievo e l'utilizzo nei locali di stoccaggio e nelle sale operatorie. Nelle misure StE o ISO i prodotti sterili vengono stoccati singolarmente in imballaggi leggeri, cestelli o container su binari a L o a U. Il risultato, molto conveniente per l'utente, è rappresentato dalla massima visibilità, il veloce accesso e la facile rimozione dei singoli strumenti. La possibilità di essere completata, ampliata e combinata anche sfruttando intensamente gli spazi utilizzando la struttura KÄNGURUH® mostra la flessibilità della scaffalatura Norm 5 / Medidul.

**La massima visibilità dei prodotti per la sterilizzazione -  
 La scaffalatura NORM 5 / Medidul di HUPFER®!**

**Robusta**

La robusta costruzione in acciaio inox, i componenti di elevata qualità ed una elevata qualità di produzione assicurano un impiego affidabile e a lungo termine, anche nelle condizioni più estreme.



**Semplificata**

Binari a U o a L sono i perfetti supporti per i materiali sterili nei contenitori o nei cestelli. Tale stoccaggio individuale permette una gestione dei prodotti per lo stoccaggio.



**Flessibile**

I singoli ripiani possono essere spostati in ogni momento, anche da montati, senza l'impiego di utensili e possono essere riposizionati in base alle esigenze di stoccaggio dei prodotti.



**Visibile**

Per l'orientamento perfetto nei luoghi per lo stoccaggio sono disponibili insegne con fissaggio sotto i binari. Il campo di iscrizione ha una dimensione di 60 x 21 mm.




**Stabile**

Un distanziatore tra le singole piantane garantisce alla scaffalatura Norm 5 / Medidul un'elevata stabilità.



**Varietà di stoccaggio**

Con la scaffalatura Norm 5 / Medidul è anche possibile avere come accessorio ripiani pieni in acciaio inox.



**Protetta**

Versione resistente alla polvere con rivestimento della base, delle pareti posteriori e laterali.



**Dettagli**

Potete trovare tutti i dettagli tecnici di questo prodotto sotto [www.hupferitalia.com/mtnorm5medidul](http://www.hupferitalia.com/mtnorm5medidul) oppure utilizzando il Codice QR.



## Scaffalatura NORM 25 In acciaio inox



L'affidabile e robusto complemento per la maggior parte delle situazioni di stoccaggio nell'ambito di cliniche, ospedali e aree adibite alla sterilizzazione è la scaffalatura Norm 25 di HUPFER®. La scaffalatura realizzata in acciaio inox colpisce per la facilità di pulizia e l'igiene. Sia che si tratti di una piccola unità che di più unità, la scaffalatura Norm 25 si può ampliare facilmente in ogni momento e può essere utilizzata in mutate condizioni sempre in modo ottimale grazie all'utilizzo di diversi tipi di scaffali.

**Igienica, robusta e resistente -  
 La scaffalatura NORM 25 di HUPFER®!**


**Robusta**

La robusta costruzione in acciaio inox, i componenti di elevata qualità ed una elevata qualità di produzione assicurano un impiego affidabile e a lungo termine, anche nelle condizioni più estreme.



**Igienica**

Il traversino in profilo piatto è collegato alle piantane tramite un sistema altamente moderno e brevettato. Nessun foro o angolo nascosto per una migliore pulizia.



**Ben visibile**

Grazie alla scelta del materiale resistente acciaio inox, materiale 1.4509, possono essere attaccati alla scaffalatura segni di riconoscimento del materiale di stoccaggio semplicemente con calamite.



**Stoccaggio sicuro**

I ripiani pieni e a grata in acciaio inox sono utilizzati per le esigenze più diverse.



**Utile**

Fra gli accessori sono disponibili divisori speciali incastrabili per ripiani nelle profondità 500 mm e 600 mm.



**Estendibile**

Strutture angolari sono possibili grazie a staffe di aggancio angolare.



**Stabile**

Le croci stabilizzatrici ogni tre sezioni dello scaffale garantiscono la stabilità dell'intera struttura.

**Variabile**

I singoli ripiani possono essere spostati in ogni momento, anche da montati, senza l'impiego di utensili e possono essere riposizionati in base alle esigenze di stoccaggio dei prodotti.



**Flessibilità dello stoccaggio**

Le viti per i ripiani nella griglia a 150 mm consentono massima e variabile collocazione.



**Accessori speciali mobili**

La dotazione di ruote mobili consente di cambiare facilmente disposizione di determinati tipi di scaffalature, per esempio, per scopi di pulizia.




**Stabile**

I piedini di serie regolabili in altezza e dotati di protezione (che previene la loro rimozione accidentale) si adattano ai dislivelli del pavimento fino a 25 mm. Quando lo richiedono i vani, sono in vendita come accessori, unità per stabilizzare tetti, pavimenti e muri.



**Dettagli**

Potete trovare tutti i dettagli tecnici di questo prodotto sotto [www.hupferitalia.com/mtnorm25](http://www.hupferitalia.com/mtnorm25) oppure utilizzando il Codice QR.



## Scaffalatura NORM 20 In alluminio




Biancheria e beni di consumo devono essere pronti per l'uso nei più diversi ambiti in ospedali, cliniche e aree adibite alla sterilizzazione: la scaffalatura Norm 20 di HUPFER® in alluminio è la scelta giusta. Realizzata in alluminio questa scaffalatura è leggera e soddisfa tutto quello che ci si aspetta da una scaffalatura robusta per affrontare il lavoro di tutti i giorni. Ovviamente non si deve rinunciare neanche ad altri aspetti come quello dell'igiene e della resistenza alle sostanze disinfettanti.

**Una struttura leggera combinata ad elevate possibilità di utilizzo -  
La scaffalatura NORM 20 di HUPFER®!**

- Pulita**  
Protezione dalla polvere grazie ai cappucci in PVC.


- Flessibile**  
Barre di collegamento per la collocazione in uno spazio aperto, al posto della croce stabilizzatrice, per una massima accessibilità ai prodotti stoccati da tutti i lati.


- Stoccaggio sicuro**  
Disponibili ripiani a grata e pieni in alluminio.



- Variabile**  
I singoli ripiani possono essere spostati in ogni momento, anche da montati, senza l'impiego di utensili e possono essere riposizionati in base alle esigenze di stoccaggio dei prodotti.


- Utile**  
Fra gli accessori sono disponibili divisori speciali incastrabili per ripiani nelle profondità 500 mm e 600 mm.


- Espandibile**  
Angolabile a 90° senza interruzione di continuità dei ripiani, grazie alle staffe di aggancio, per un maggior sfruttamento degli spazi e libero accesso alle superfici di stoccaggio.


- Ottimizzata**  
Le barre di contenimento laterali, specifiche per l'utilizzo su navi, come anche i ferma pallet impediscono la caduta del materiale stoccato.


- Utile**  
Con lo scaffale di base, alto 300 mm, con una portata di 200 kg, è possibile stoccare materiali pesanti che non devono stare a contatto con il suolo.


- Accessori speciali mobili**  
La dotazione di ruote mobili consente di cambiare facilmente disposizione di determinati tipi di scaffalature, per esempio, per scopi di pulizia.


- Stabile**  
I piedini di serie regolabili in altezza e dotati di protezione (che previene la loro rimozione accidentale) si adattano ai dislivelli del pavimento, fino a 25 mm. Quando lo richiedono i vani, sono in vendita come accessori, unità per stabilizzare tetti, pavimenti e muri.


- Dettagli**  
Potete trovare tutti i dettagli tecnici di questo prodotto sotto [www.hupferitalia.com/mtnorm20](http://www.hupferitalia.com/mtnorm20) oppure utilizzando il Codice QR.






## Scaffalatura NORM 12 In alluminio/polipropilene



Anche in ambito medico ci sono situazioni di stoccaggio in cui è particolarmente sensato l'utilizzo dello speciale mix di materiali alluminio e polipropilene. Le piantane, nel caso di Norm 12 HUPFER® sono realizzate in leggero alluminio e i ripiani della scaffalatura in polipropilene resistente all'uso. Ciò rende questa scaffalatura adatta, per esempio, allo stoccaggio di prodotti per le farmacie. I ripiani resistenti agli urti offrono un pratico contributo ad una maggiore pulizia e igiene: infatti possono essere rimossi dalla scaffalatura senza l'utilizzo di utensili ed essere lavati in lavastoviglie.

**Desiderata in molteplici situazioni di stoccaggio -  
La scaffalatura NORM 12 di HUPFER®!**

**Pulita**  
Protezione dalla polvere grazie ai cappucci in PVC.

**Flessibile**  
Barre di collegamento per la collocazione in uno spazio aperto, al posto della croce stabilizzatrice per la massima accessibilità ai prodotti stoccati da tutti i lati.

**Stoccaggio sicuro**  
Ripiani pieni e a grata in polipropilene, che consistono in segmenti unici realizzati con un foglio di polimero molto resistente.

**Variabile**  
I singoli ripiani possono essere spostati in ogni momento, anche da montati, senza l'impiego di utensili e possono essere riposizionati in base alle esigenze di stoccaggio dei prodotti.

**Maneggevole**  
I singoli segmenti dei ripiani pieni e dei ripiani a grata in polipropilene possono essere facilmente inseriti sui longheroni longitudinali di supporto in alluminio.

**Igienica**  
I singoli segmenti dei ripiani in polipropilene possono essere posti in lavastoviglie per una massima igiene.

**Stabile**  
Le croci stabilizzatrici ogni tre sezioni dello scaffale garantiscono la stabilità dell'intera scaffalatura.

**Espandibile**  
Angolabile a 90° senza interruzione di continuità dei ripiani, grazie alle staffe di aggancio, per un maggior sfruttamento degli spazi e libero accesso alle superfici di stoccaggio.

**Stabile**  
I piedini di serie regolabili in altezza e dotati di protezione (che previene la loro rimozione accidentale) si adattano ai dislivelli del pavimento, fino a 25 mm. Quando lo richiedono i vani, sono in vendita come accessori, unità per stabilizzare tetti, pavimenti e muri.

**Accessori speciali mobili**  
La dotazione di ruote mobili consente di cambiare facilmente disposizione di determinati tipi di scaffalature, per esempio, per scopi di pulizia.

**Dettagli**  
Potete trovare tutti i dettagli tecnici di questo prodotto sotto [www.hupferitalia.com/mtnorm12](http://www.hupferitalia.com/mtnorm12) oppure utilizzando il Codice QR.



## Scaffalatura NORM 28 In acciaio zincato lucido/polipropilene



Sia che si tratti di stoccaggio di biancheria per reparti, beni imballati o incartonati, la scaffalatura Norm 28 di HUPFER® rivela il suo grande supporto allo stoccaggio. Sicuramente questo è anche il motivo per cui è possibile trovare questa scaffalatura Norm nelle più diverse situazioni di stoccaggio. Un'ampia gamma di accessori, come per esempio la varietà di tipi di ripiani, anche in mix di materiali con ripiani in polipropilene, consente di adattarsi in modo molto specializzato alle esistenti esigenze di stoccaggio.

**Il fedele accompagnatore per la giornata lavorativa -  
 la scaffalatura NORM 28 di HUPFER®!**



**Pulita**

I cappucci in PVC garantiscono la guarnizione igienica della scaffalatura. Il traversino in profilo piatto è collegato alle piantane tramite un sistema altamente moderno e brevettato.




**Stoccaggio sicuro**

Ripiani pieni in acciaio zincato lucido. Ripiani pieni in polipropilene, che consistono in segmenti unici realizzati con un foglio di polimero molto resistente; supporti longitudinali in alluminio.



**Utile**

Fra gli accessori sono disponibili divisori speciali incastrabili per ripiani nelle profondità 500 mm e 600 mm.



**Flessibile**

Tutti i ripiani possono essere regolati in altezza, spostati o rimossi, senza smontare la scaffalatura e senza l'impiego di utensili.



**Espandibile**

Angolabile a 90° senza interruzione di continuità dei ripiani grazie alle staffe di aggancio, per maggior spazio, migliori possibilità di accessibilità e costi minori.



**Posizione flessibile**

Viti per ripiani in griglia 150 mm consentono una dotazione massima e variabile.



**Stabile**

I piedini di serie regolabili in altezza e dotati di protezione (che previene la loro rimozione accidentale) si adattano ai dislivelli del pavimento, fino a 25 mm. Quando lo richiedono i vani, sono in vendita come accessori, unità per stabilizzare tetti, pavimenti e muri.



**Dettagli**

Potete trovare tutti i dettagli tecnici di questo prodotto sotto [www.hupferitalia.com/mtnorm28](http://www.hupferitalia.com/mtnorm28) oppure utilizzando il Codice QR.



## Scaffalatura scorrevole su binari In acciaio inox



Non tutti quelli che si trovano a fronteggiare i limiti della propria capacità di stoccaggio possono semplicemente aggiungere spazio. Inoltre ogni metro quadrato in un edificio deve essere sfruttato al massimo. La soluzione a questi problemi è rappresentata dalla scaffalatura scorrevole su binari di HUPFER®. Infatti non vi è la necessità di installare binari superflui tra le scaffalature. In questo modo la capacità di stoccaggio viene aumentata fino al 100% rispetto ai sistemi di scaffalatura convenzionali, nelle medesime condizioni di spazio. Viene garantito il giusto stoccaggio di prodotti più diversi, infatti tutte le scaffalature Norm in uso possono essere utilizzate come componenti per un sistema di scaffalatura scorrevole su binari.

**Il massimo utilizzo dello spazio per lo stoccaggio -  
 La scaffalatura scorrevole su binari di HUPFER®!**

**Robusta**

La robusta costruzione in acciaio inox, i componenti di elevata qualità ed una elevata qualità di produzione assicurano un impiego affidabile e a lungo termine, anche nelle condizioni più estreme.




**Variabile**

Le scaffalature HUPFER® Norm 20, 12, 5 / Medidul, 25 e 28 sono adatte come strutture per le scaffalature scorrevoli. Al posto delle croci stabilizzatrici le barre di collegamento longitudinale fissate alle strutture della scaffalatura consentono un libero accesso da entrambi i lati al materiale stoccato tra le sezioni delle scaffalature scorrevoli traslabili. In questo modo si adattano in modo ottimale a ogni esigenza di stoccaggio.




**Semplice**

Il montaggio della struttura sul sistema di carrelli è eseguibile con facilità. Non è necessario alcun avvvitamento dei binari al pavimento.



**Montaggio senza problemi**

La scaffalatura scorrevole HUPFER® si monta senza problemi. La premessa è una superficie del pavimento uniforme. I binari vengono posti sul pavimento senza la necessità di essere avvitati. I fine corsa sono fissati ai binari per mettere in sicurezza la scaffalatura scorrevole.



**Stabile**

Due basi mobili sono tenute in squadra da una croce universale che, oltre a collegarle, dà un'ottima stabilità. Inserendo un'ulteriore base mobile, collegata con un'altra croce stabilizzatrice, si può avere un ampliamento della scaffalatura in due campate fino ad uno sviluppo totale massimo di 3 metri lineari.



**Dettagli**

Potete trovare tutti i dettagli tecnici di questo prodotto sotto [www.hupferitalia.com/mtscalfalaturesubinari](http://www.hupferitalia.com/mtscalfalaturesubinari) oppure utilizzando il Codice QR.



## Scaffalature carrellate RTWz In acciaio inox



Due diverse funzioni logistiche, lo stoccaggio ed il trasporto, unite in unico prodotto: le scaffalature carrellate RTWz di HUPFER. Grazie a loro è possibile portare materiali di lavoro in grandi quantità direttamente sul posto di lavoro e pronti per l'utilizzo. Un importante contributo ad una maggiore ergonomia nel lavoro. Grazie ad un minor numero di processi di imballaggio i processi lavorativi non vengono interrotti. Le scaffalature carrellate portano con impegno più efficienza e redditività nei processi operativi.

**Sempre flessibile e sempre al posto giusto -  
 La scaffalatura carrellata di HUPFER®!**


**Robusta**

La robusta costruzione in acciaio inox, i componenti di elevata qualità ed una elevata qualità di produzione assicurano un impiego affidabile e a lungo termine, anche nelle condizioni più estreme.



**Stoccaggio sicuro**

I ripiani pieni in acciaio inox, i ripiani a griglia e i ripiani semipieni soddisfano le più diverse esigenze di stoccaggio.



**Flessibile**

Tutti i ripiani possono essere regolabili in altezza, spostati o rimossi, senza smontare la scaffalatura carrellata e senza utensili.



**Maneggevole**

I modelli RTW sono dotati di quattro ruote girevoli con cuscinetti a sfera in alloggiamenti zincati cromati, diametro di 125 mm, di cui due dotate di freno.



**Dettagli**

Potete trovare tutti i dettagli tecnici di questo prodotto sotto [www.hupferitalia.com/mtscaffalaturecarrellate](http://www.hupferitalia.com/mtscaffalaturecarrellate) oppure utilizzando il Codice QR.



## Scaffalatura a parete In acciaio inox



La scaffalatura a parete di HUPFER® crea ulteriori spazi per lo stoccaggio. In molti ambiti lavorativi è un prezioso aiuto, perché consente lo stoccaggio di materiale e attrezzature importanti tenendole sempre a portata di mano, laddove non esiste un vero e proprio spazio sul pavimento per una scaffalatura normale. Le superfici di lavoro esistenti non vengono pregiudicate e così la scaffalatura a parete supporta i processi lavorativi. E qualora dovesse cambiare la situazione lavorativa non c'è nessun problema, infatti è possibile spostare il posizionamento dei ripiani su binari senza l'utilizzo di particolari strumenti.



**Tutto il necessario sempre a portata di mano -  
 la scaffalatura a parete di HUPFER®!**

**Robusta**

La robusta costruzione in acciaio inox, i componenti di elevata qualità ed una elevata qualità di produzione assicurano un impiego affidabile e a lungo termine, anche nelle condizioni più estreme.




**Veloce**

Il posizionamento delle mensole sui binari può essere modificato velocemente e senza l'utilizzo di utensili: le mensole possono essere posizionate ogni 75 mm.



**Sicura**

I ripiani vengono facilmente inseriti sulle mensole e, grazie alla costruzione, sono fissati stabilmente, senza che si rovescino e scivolino. Per un utilizzo igienico e senza causare infortuni i ripiani della scaffalatura a parete sono piegati, scanalati e gli angoli saldati e arrotondati.




**Adattabile**

Sono disponibili dei ripiani tubolari di diverse lunghezze. Le scaffalature sono così adattabili alle diverse condizioni dei locali. Le mensole per i ripiani tubolari sono introdotte nei binari a parete. I singoli tubi del ripiano verranno inseriti e bloccati nelle fessure presenti sulle mensole.



**Varietà**

Le mensole per ripiani standard ampliano la vasta gamma delle possibilità di utilizzo.



**Semplice**

Sono disponibili mensole che possono essere fissate direttamente alla parete, senza l'utilizzo di binari di supporto.



**Stabile**

Dei fori ovalizzati consentono un montaggio semplificato dei binari alla parete. Tali aperture saranno poi chiuse igienicamente con tappi in materiale plastico. Per l'utilizzo di 2 ripiani sono disponibili i binari a parete da 750 mm, per 3 ripiani binari da 1200 mm.



**Dettagli**

Potete trovare tutti i dettagli tecnici di questo prodotto sotto [www.hupferitalia.com/mtscalfalatureaparete](http://www.hupferitalia.com/mtscalfalatureaparete) oppure utilizzando il Codice QR.



## Gli specialisti della logistica dei prodotti per la sterilizzazione hanno creato una Task-Force!

Per avere successo dal punto di vista economico nell'attività gestionale di prodotti per la sterilizzazione negli ospedali, cliniche o nelle aree adibite alla sterilizzazione, la logistica svolge un ruolo fondamentale. HUPFER® è specialista nella logistica dei prodotti per la sterilizzazione e Vi aiuta ad affrontare le sfide quotidiane con molto impegno, come una Task-Force nell'ambito della logistica di prodotti per la sterilizzazione. Il sistema di scaffalature HUPFER® è di grande aiuto nelle funzioni logistiche di stoccaggio, selezione e sistemazione. Non i singoli componenti, ma il sistema completo garantisce un processo a catena corretto. HUPFER® offre quindi una vasta e ampia gamma di prodotti adatti a soddisfare tutti gli ambiti della logistica dei prodotti per la sterilizzazione, legati alle singole funzioni logistiche come la selezione, l'imballaggio, la sistemazione, il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione. Grazie a questa competenza HUPFER® si presenta come specialista nella logistica dei prodotti per la sterilizzazione, unitamente ad un impegno proprio come una Task-Force: ogni giorno e lieta di incontrarvi anche per una consulenza specialistica presso la vostra sede.



Hub 10/14 VA 11/14

• • **STOCCAGGIO** • •