

SPEZIALIST FÜR KÜCHENLOGISTIK



KORB-TRANSPORTWAGEN

Die Korb-Transportwagen KTW 1/5 und KTW 2/10 (niedrige Versionen) sind mit einer dreiseitigen Reling ausgestattet, die gleichzeitig auch als Schiebegriff genutzt werden kann.

...tadellos gelagert!

Korb-Transportwagen KTW 2/10

Die Arbeitsplatte ist mit einem schalldämmendem Material, zum geräuscharmen Arbeiten, unterfüttert.



Die L-Auflageschienen sind mit einer beidseitigen Transportsicherung ausgestattet.

Mit den Korb-Transportwagen von HUPFER® gestalten Sie Ihre Ablauforganisation wirtschaftlicher und effizienter. Speziell für die Aufnahme und den Transport von handelsüblichen Geschirrkörben (500 x 500 oder 508 x 508) entwickelt, bieten wir Ihnen mit unseren Korb-Transportwagen durchdachte und ausgereifte Produkte, die den harten Anforderungen im hektischen Alltagsbetrieb in jeder Hinsicht gerecht werden. Ob Sie Schmutzgeschirr, gereinigtes Geschirr, Gläser, Bestecke oder auch vorportionierte Speisen in Körben transportieren und bis zur Ausgabe zwischenlagern müssen - die HUPFER®-Korb-Transportwagen helfen Ihnen bei der Bewältigung dieser wichtigen Logistikaufgaben.

Die Geräte sind aus Edelstahl gefertigt und mit 4 Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 feststellbar, ausgestattet. Die L-Auflageschienen sind sauber und graffrei mit dem stabilen Rahmen verschweißt somit sind die Geräte einfach und leicht zu reinigen und entsprechen damit den hohen Hygieneanforderungen in Ihrem Betrieb. Als Tropfschutz dienen im Zubehör erhältliche Wannen aus Edelstahl, die zusammen mit den Körben in den Korb-Transportwagen eingeschoben werden können. Alle Modelle sind serienmäßig mit Abweiserrollen versehen. Die Verarbeitungsqualität entspricht den gewohnt hohen HUPFER®-Standards.

Wir sind die Spezialisten für Küchenlogistik. Mit uns haben Sie Ihre Prozeßkette im Griff!



Korb-Transportwagen KTW 1/10 Ausgestattet mit 10 Paar Auflageschienen, versehen mit beidseitiger Transportsicherung, damit alles da bleibt, wo es hingehört. Der Korb-Transportwagen (KTW 2/20) ist auch in der hohen Version mit 2 Fächern á 10 Paar Auflageschienen und Transportsicherung lieferbar.

Modell	Aufnahmekapazität	Außenmaß B x T x H mm
	5 Geschirrkörbe	643 x 635 x 1015
KTW 2/10	2 x 5 Geschirrkörbe	1181 x 635 x 1015
KTW 1/10	10 Geschirrkörbe	643 x 635 x 1650
KTW 2/20	2 x 10 Geschirrkörbe	1181 x 635 x 1650

