

## Norm 5 louvred shelf 1200×500 mm

Технические характеристики изделия 0101847 | A-BR/N5 1200/500

### Технические характеристики



|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Max. bay load</b>                           | 150                                  |
| <b>Carbon footprint (TM65 Midlevel Report)</b> | 40 kgCO <sub>2</sub> e               |
| <b>TM65 Midlevel Report</b>                    | <a href="#">Ссылка на сертификат</a> |
| <b>Масса:</b>                                  | 4 кг                                 |
| <b>Ширина:</b>                                 | 1200 мм                              |
| <b>Глубина:</b>                                | 440 мм                               |
| <b>Высота:</b>                                 | 49 мм                                |

*Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.*

The stainless steel sheet grate support of the Norm 5 shelf provides a ventilated, secure, and hygienic storage surface for high load capacities. It is suitable for continuous use at ambient temperatures from -40°C to +60°C.

The easily hooked-on sheet metal grate support made of high-quality stainless steel provides a ventilated, secure, and easy-to-clean storage surface. This support for the Norm 5 shelf can bear heavy loads. Temperatures from -40°C to +60°C also pose no problem in the long term.

- Sheet metal grate design in stainless steel ensures ventilated, safe, and hygienic storage and preservation of the stored goods' condition
- High-quality workmanship from premium stainless steel enables perfect hygiene and easy cleaning
- Valuable materials ensure sustainability and value retention
- Robust construction guarantees high load capacity
- Modular system allows for easy handling from assembly to cleaning with minimal effort

Дата обращения: 09.04.2026,  
16:02:22

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer*