

Inclined top for tall cabinets 20° 700 mm

Технические характеристики изделия 7506353 | RG-RS/N28 600kg

Технические характеристики



Ширина: 700 мм **Глубина:** 650 мм **Высота:** 284 мм

Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.

Модульная стеллажная система из стали с оцинкованной электролитическим способом поверхностью в гигиеничном исполнении, собирается в линейную или угловую конструкцию при помощи угловых соединительных скоб, длина стеллажной конструкции может быть произвольной.

Стеллажные стойки из труб квадратного сечения 25 × 25 мм, соединенных и стабилизированных поперечными прессованными планками 50 × 8 мм. Для улучшения гигиенических свойств стеллажные стойки вверху оснащены пластиковыми колпачками, а внизу – регулируемыми по высоте винтовыми ножками, позволяющими компенсировать неровности пола до 25 мм. Для упрощения подвешивания стеллажных полок на расстоянии 150 мм приварены опорные болты Ø 7 мм.

- High-quality workmanship with premium stainless steel ensures perfect hygiene and easy cleaning
- Provides additional stability
- Effectively protects against dust accumulation

Дата обращения: 23.11.2025, 16:51:36 Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer